

ESOTERIC

Integrated Music System RZ-1





純粹感動へ。美しきインテグレーション。

愛する音楽に心地よく満たされる。

そのために人とオーディオの関係は、

美しくシンプルでありたい。

音楽とオーディオのよりよい在り方を提唱する

エソテリック・ハイエンドエレガンス・シリーズの新たな完結。

スーパーオーディオCD対応ドライブ、高解像度32bit D/Aコンバーター、

マスターサウンドを忠実に増幅するエソテリック・パワーアンプ、

USBを含む各種デジタル入力。

主要機能を一体化し、優れた資質をさりげなく包み隠すことで、

オーディオの存在を意識せず、

純粹に音楽と向き合う一体型ミュージックシステムRZ-1。

音楽を慈しむ美しいライフスタイルが、

ここから始まります。



美しく軽快なスロットローディング方式

一体型システムならではのスリムな美しさと軽快なオペレーション。スーパーオーディオCD対応のスロットローディング方式は、そのための必然のメカニズムでした。ディスクを静かに吸い込んで、確実にローディング。トレイ開閉を不要にしたスマートな操作性とトレイを排したシンプルフェイスが、RZ-1の軽快さと美しさを際立てます。

USB入力で高解像度の音楽ファイル再生

ソースの高音質化に応え、同軸・光それぞれ1系統(24bit/192kHz対応)、USB1系統(24bit/96kHz)を含む3系統のデジタル入力端子を装備。スタジオマスター品質の高解像度音楽ファイル再生も、PCとの接続によりデータ解像度の高さを生かしたピュアな伝送・増幅が可能です。音質へのこだわりは、USB入力にも徹底。USBの電源/信号ラインを本機から遮断し、外部ノイズの混入を防ぐUSBアイソレーターを装備するなど、ハイエンドのノウハウを投入しました。

高音質に徹した32bit D/Aコンバーター

DACデバイスの先端をゆく旭化成エレクトロニクス社が、プロフェッショナル機器用に開発したAK4392を搭載しました。DSDとPCMの両フォーマットに対応。高速・高処理能力を誇る

レコードにも対応する2系統アナログ入力端子。

RCA×2系統の入力端子を装備。MDプレーヤーやカセットデッキなど、所有のオーディオ機器の接続が可能です。そのうちの1系統は切り替えによって、レコードプレーヤーが接続できるMM専用フォノ入力端子としても使用でき、愛蔵のアナログディスクを高音質で楽しめます。

多彩な機能で一体型システムの魅力をアップ

音質や使い勝手をカスタマイズできる各種コントロール機能。スタンバイ機能、TREBLE/BASSのトーンコントロール、L/Rバランスコントロール、スリープタイマー、ディマーなど多彩な機能を搭載。カジュアルな一体型システムとしての操作性にも配慮した設計です。

工芸品のような精緻なフロントフェイス

インテリア感覚に満ちた高さ77mmの薄型フォルム。精巧な曲線と曲面が描き出す造形は、まさに工芸品のような優雅を誇ります。アルミブロックから実に8時間をかけ1ミクロン精度の3次元加工で削り出された最大40mm厚のフロントパネルは、精密なカッティングラインを巧みに生かして、流れるように優美なデザインを形成。量産品では味わえないアートな感性が、ここに生きています。

Integrated Music System 希望小売価格 **380,000**円(税抜) リモコン付属

RZ-1

デジタル信号処理部を開発し、そのデータを受けるアナログ部を強化して高音質を徹底しています。入力/Fだけでなく、デジタルフィルター、デルタシグマ・モジュレーターに至るまで、32bitの処理能力を確保。デジタル演算部は24bit以下のデータが入力された場合でも高精度の演算を行い、高音質化を図ります。

2種のデジタルフィルターを切り替え

外部デジタル入力とCD再生用に2種類のデジタルフィルター(32bit 8倍オーバーサンプリング)を搭載。従来から音質に定評のあるFIR型デジタルフィルターと、インパルス波形に含まれるプリエコーを除去して音の立ち上がりをよりナチュラルに聴かせるショートディレイ型デジタルフィルター。音質の好みに応じて選択が可能です。

音の生命感をとらえるアンプテクノロジー


アンプ電源部はオーディオシステムの要。スリムな一体型システムに搭載可能な最大のトロイダルトランスと大型整流コンデンサーを組み合わせた強力なアナログ電源回路を搭載し、マスターサウンドの忠実な増幅を実現しました。エソテリック独創のアンプテクノロジーを注いだピュアクラスDパワーアンプ。その駆動力は能率の低い小型ハイエンドスピーカーも余裕でドライブし、クラスを超える音の密度感とナチュラルな表現力を獲得しています。

基本機能のみに絞り込んだ簡潔な操作性

見やすいディスプレイの左右にシンメトリカルに配された丸形プッシュボタンは、プレイ、ボリュームなどの基本操作のみ。わずらわしい操作を簡潔化し、オーディオ機器という概念を忘れさせるノーブルなフロントデザインが、音楽に没頭する喜びをより深くします。

こだわりに応える着脱式電源インレット

別売の電源ケーブルへのアップグレードが可能な着脱式の電源インレットは、ハイエンドオーディオの楽しみを拓けるエソテリックのこだわりです。



Integrated
Music System
RZ-1
Specifications



アルミボディの
高級感あふれる
リモコンを標準装備。

■ スピーカー出力

実用最大出力	100W+100W (1kHz、6Ω、JEITA)
定格出力	80W+80W (1kHz、0.1%、6Ω、LPF 20kHz) (JEITA)
適合最小インピーダンス	4Ω
周波数特性	15Hz～65kHz (+1dB、-3dB、6Ω) (JEITA)
全高調波歪率	0.03% (1kHz、出力45W、6Ω、LPF 20kHz) (JEITA)
S/N比	102dB
入力感度	LINE: 46mV (JEITA)、PHONO (MM): 1.0mV (JEITA)

■ 音声入力

アナログ入力/端子 入力インピーダンス	RCA×2系統 LINE: 100kΩ (JEITA)、PHONO: 47kΩ (JEITA) RIAA偏差 PHONO (MM): 20Hz～15kHz、±0.5dB (JEITA) RCA×1 (0.5Vpp/75Ω)
デジタル入力/COAXIAL端子 OPTICAL端子 USB端子 入力サンプリング周波数	光デジタル×1 (-24.0～-14.5dBm peak) USB Type B×1 (USB1.1以上) 32～192kHz (COAXIAL、OPTICAL)、32～96kHz (USB)

■ CD/SACDプレーヤー

再生可能ディスク
スーパーオーディオCD、CD (CD-R/CD-RW対応)

■ 一般

電源	100V AC 50/60Hz
消費電力	105W (スタンバイ時: 0.5W)
外形寸法 (W×H×D)	400mm×77mm×368mm (突起部含む)
質量	9kg
付属品	電源コード×1、リモコン (RC-1251) ×1、リモコン用乾電池 (単3) ×2本、 フェルト×4枚、取扱説明書×1、ご愛用者カード×1



安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

- ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- ESOTERIC、エンテリックおよびVOSPは、ティアック株式会社の登録商標です。●Super Audio CDは登録商標です。
- Audio4pro™およびAudio 4 pro. は旭化成エレクトロニクス株式会社の商標または商標登録です。
- このカタログの内容についてのお問合せは、エンテリック製品取扱店にご相談ください。
- このカタログの内容についてのお問合せは、AVお客様相談室におたずねください。

エンテリック製品取扱店

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。  **0570-000-701** 一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。
受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけますので右記の電話番号にお掛けください。TEL (042) 356-9235 / FAX (042) 356-9242

エンテリック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 Home Page <http://www.esoteric.jp>

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。



PRINTED IN JAPAN 0118005・TECD-0108D