



WBT

W B T C O L L E C T I O N

WBT nextgen.™

新世代の音、コネクターの名門WBTから。

優れたコンタクト性とピュアマテリアル、
新世代RCAプラグ nextgenさらに充実。

高品位コネクターの名門WBTが誇るnextgenは、コネクターの「確実なコンタクト性」と理想の信号伝送を可能にする「ピュアマテリアル」という2つのコンセプトを融合させた新世代コネクター。導電率に優れた純銀や純銅といったピュア金属材料は音質面から信号伝送用の導体素材として理想的ですが、単一素材の場合、柔らかく成型が困難で、確実なコンタクト性が求められるコネクターには不向きとされていました。nextgenは独自素材のハイブリッド構造によりピュアマテリアルの使用を可能にし、ピュア金属材料の優れた音質と高いコンタクト性を両立。素材は銀と銅の2バージョン。銀はプラチナコーティング、銅は金メッキ処理によって、コンタクト性をより高めています。



技術と素材のクオリティを極めた
nextgen プレミアム・ラインアップ。

nextgenはホット側をピュアマテリアル素材の板を三叉上にバンチングして抜き、折り曲げて三分割し、導体中心部を空洞にして高周波帯域の劣化を抑制。また、コールド側もモデルにより一点接触のオープン構造とすることで、面接触のクローズ構造に起因する信号の反射や渦電流発生などの悪影響を排除。こうした構造により、1GHz (WBT-0110)/400MHz (WBT-0114) /200MHz (WBT-0102/0152)までフラットな広帯域伝送、高品位でハイスピードな信号伝送を実現しています。主にアナログ伝送に最適化したWBT-0102/0152は、真鍮製スリーブ(ボディ)採用により、高いノイズシールド性能を獲得。美しいピアノラッカーフィニッシュにより、WBT RCAコネクターのトップエンドモデルにふさわしいプレミアムな質感を演出します。WBT-0110はブルーのセラミック塗装を施した非磁性帯のアルミ+マグネシウム合金製スリーブを採用し、コールド側のオープン構造を徹底。高品位なアナログ伝送のほか、1GHzまでフラットなインピーダンス75Ωデジタル伝送が可能。WBT-0110と同様のオープン構造樹脂製ボディとシールド効果の高い真鍮製スリーブを組み合わせ、中間的な400MHzの高域特性を誇るエントリーモデルWBT-0144も新たにラインアップ。全モデルコレットチャック方式の採用で確実なコンタクト性を確保しています。

理想のコンタクトを徹底追求したRCAプラグコレクション。

nextgen.



WBT-0102Ag

WBT-0102Ag
RCAプラグ

希望小売価格 38,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り



WBT-0102Cu

WBT-0102Cu
RCAプラグ

希望小売価格 22,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0102Ag/高純度銀・プラチナメッキ、
WBT-0102Cu/高純度銅・金メッキ ●スリーブ(ボディ):
プラス(黄銅)、ピアノラッカー塗装 ●外径: 13.6mmφ
●内径(適合ケーブル径): 9.2mmφ(9mmφ) ●長さ:
51.0mm ●接続方法: ハンダ



WBT-0152Ag

WBT-0152Ag
RCAプラグ

希望小売価格 38,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り



WBT-0152Cu

WBT-0152Cu
RCAプラグ

希望小売価格 22,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0152Ag/高純度銀・プラチナメッキ、
WBT-0152Cu/高純度銅・金メッキ ●スリーブ(ボディ):
プラス(黄銅)、ピアノラッカー塗装 ●外径: 13.6mmφ
●内径(適合ケーブル径): 10.8mmφ(10.5mmφ)
●長さ: 55.0mm ●接続方法: ハンダ



WBT-0110Ag

WBT-0110Ag
RCAプラグ

希望小売価格 32,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り



WBT-0110Cu

WBT-0110Cu
RCAプラグ

希望小売価格 18,800円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0110Ag/高純度銀・プラチナメッキ、
WBT-0110Cu/高純度銅・金メッキ ●スリーブ(ボディ):
アルミ・マグネシウム合金セラミック塗装 ●外径:
13.6mmφ ●内径(適合ケーブル径): 9.2mmφ(9mmφ)
●長さ: 51.0mm ●接続方法: ハンダ



WBT-0114Cu
RCAプラグ

希望小売価格 16,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)ケース入り

●コネクター: 高純度 銅 金メッキ ●スリーブ(ボディ): プ
ラス(黄銅)ルテニウムフィニッシュ ●外径: 13.6mmφ ●
内径(適合ケーブル径): 9.2mmφ(9mmφ) ●長さ:
51.0mm ●接続方法: ハンダ

伝送クオリティをフルに引き出すピュアマテリアルを採用。



WBT-0705Ag
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 42,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り



WBT-0705Cu
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 29,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0705Ag/高純度銀 プラチナメッキ、WBT-0705Cu/高純度銅 金メッキ
●適合ケーブル导体径: 6.0mmφ。



WBT-0710Ag
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 32,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り



WBT-0710Cu
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 21,800円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0710Ag/高純度銀 プラチナメッキ、WBT-0710Cu/高純度銅 金メッキ
●適合ケーブル导体径: 4.0mmφ



WBT-0703Ag
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 30,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、袋入り



WBT-0703Cu
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 18,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、袋入り

●コネクター: WBT-0703Ag/純銀コア、WBT-0703Cu/純銅コア●外径19.0mm●長さ: 76.7mm ●オーバーハング(内側): 20.1-30.5mm ●ボアリング径: 11.5mm



WBT-0708Ag
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 28,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、袋入り



WBT-0708Cu
絶縁ポルターミナル
希望小売価格 16,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、袋入り

●コネクター: WBT-0708Ag/純銀コア、WBT-0708Cu/純銅コア●外径15.6mm●長さ: 76.7mm ●オーバーハング(内側): 20.1-30.5mm ●ボアリング径: 11.5mm

コア部分の导体素材は音質の好みに合わせて銀バージョンと銅バージョンを用意、先端から末端までを一枚のピュアマテリアル素材で成形し、伝送阻害要因となる导体抵抗や接触抵抗を最小限に抑えています。また、非磁性体のステンレススチールの支柱を导体にカップリングすることで、ピュアな信号伝送と必要強度を両立させています。



絶縁ポルターミナル WBT-0710

【純銀/純銅、2つのバージョンを用意】

コア部分の导体素材は銀バージョンと銅バージョンの2種類を用意。先端から末端(バナナプラグ挿入部-Yラグ挿入部-端子端末)までを1枚のピュアマテリアル板材で成形。伝送阻害の原因となる导体抵抗や接触抵抗を最小限としています。この导体素材をナイロン素材のハウジングに収めることで必要な強度を確保しています。

【理想のコンタクトを実現するメカニズム】

締め付けナット部は緩みやコンタクト面同士で発生する不要共振を排除するエラストマー樹脂製ダンパーを採用し、手締めによる締め付けトルクのみで確実、且つ精密感の高いコンタクトを実現します。ボディ素材は、ナイロン樹脂やポリカーボネートなど、各部に適した素材をチョイスし、優れた制振性と強度を獲得。また、ケーブル端末挿入部の周辺はオープン構造とすることで、従来の絶縁カバー付きターミナルの使いにくさを解消。各種安全規格にも対応しています。



WBT-0610Ag バナナプラグ

希望小売価格 32,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0610Ag/高純度銀 プラチナメッキ ●適合ケーブル導体径: 7.0mmφ



WBT-0610Cu バナナプラグ

希望小売価格 16,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●コネクター: WBT-0610Cu/高純度銅 金メッキ ●適合ケーブル導体径: 7.0mmφ

背面のスクリーを締め込むことにより、センターピンがコネクター部を押し広げて接触抵抗を最小にするWBT伝統のロック機構に加え、ピュアマテリアルのnextgenテクノロジーを採用、低い導体抵抗を実現した画期的なバナナプラグです。コア部分の導体素材は一枚のピュアマテリアル素材で成形し、音質の好みに合わせて銀バージョンと銅バージョンを用意しています。



WBT-0661Cu WBT-0661Ag

WBT-0661Ag サンドイッチスピード

希望小売価格 32,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

WBT-0661Cu サンドイッチスピード

希望小売価格 12,800円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●適合ケーブル導体径: 10平方ミリメートル(約3.6mmφ) ●フォーク部内寸6mm



WBT-0681Cu WBT-0681Ag

WBT-0681Ag サンドイッチスピード

希望小売価格 32,000円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

WBT-0681Cu サンドイッチスピード

希望小売価格 12,800円(税抜)
4個(赤×2/白×2)、ケース入り

●適合ケーブル導体径: 10平方ミリメートル(約3.6mmφ) ●フォーク部内寸8mm

接触部分に銅(WBT-0661Ag,0681Agは銀)の導体をアブソーバークャップと弾性吸収材でサンドイッチした複合構造。振動によるゆるみを排除し、コネクター部での接触抵抗を最小とすると共にノイズや歪の発生を抑制。さらにピュアマテリアルの採用によりピュアな信号伝送を実現。ラグ部分を除き本体は透明絶縁体で保護されており、CE及びIEC規格に適合しています。



WBT-0210Ag RCAジャック

希望小売価格 14,000円(税抜)
2個(赤×1/白×1)、ケース入り

●コネクター: WBT-0210Ag/高純度銀・プラチナメッキ ●外径: 17.0mmφ ●ボアリング径: 12.0mmφ ●接続方法: ハンダ



WBT-0210Cu RCAジャック

希望小売価格 9,000円(税抜)
2個(赤×1/白×1)、ケース入り

●コネクター: WBT-0210Cu/高純度銅・金メッキ ●外径: 17.0mmφ ●ボアリング径: 12.0mmφ ●接続方法: ハンダ

WBT Topline Series

WBTトップラインシリーズ

銅含有率68%、誤差2/100mmφ以内、WBT技術を結集したトップラインシリーズ。



WBT-0201 RCA コアキシャルソケット

希望小売価格 10,000円 (税抜)
2個 (赤×1/白×1)、ケース入り

【特殊2層メッキ/24K金コーティング】
ホット部分にWBT独自のアクティブスプリングコンタクトを採用した、ハンダタイプのシャーシマウント用ソケットです。



WBT-0234 RCA コアキシャルソケット

希望小売価格 9,600円 (税抜)
2個 (赤×1/白×1)、袋入り

【特殊5層メッキ/24K金コーティング】
3クティプスプリングコンタクトを採用した、ハンダタイプのダイレクトボード用です。



WBT-0702(x4) ポールターミナル

希望小売価格 30,000円 (税抜)
4個 (赤×2/白×2)、ケース入り

【特殊3層メッキ/24K金コーティング】
6mmφのケーブルまで取り付け可能な大型ホール。バナナプラグ対応。間隔は30mm以上を推奨。



WBT-0702PL(x4) ポールターミナル

希望小売価格 39,200円 (税抜)
4個 (赤×2/白×2)、ケース入り

【プラチナコーティング】
6mmφのケーブルまで取り付け可能な大型ホール。バナナプラグ対応。間隔は30mm以上を推奨。プラチナコートにより抜群の耐久性と優れたコンタクト性を実現。



WBT-0735 絶縁ダブルポールターミナル

希望小売価格 20,000円 (税抜)
4個 (赤×2/白×2)、ケース入り

【特殊3層メッキ/24K金コーティング】
ヨーロッパの新しい安全規格をクリアすると共にYラック端子にも対応してより使いやすくなりました。



WBT-0730 ダブルポールターミナル

希望小売価格 17,800円 (税抜)
4個 (赤×2/白×2)、ケース入り

【特殊3層メッキ/24K金コーティング】
5mmφのケーブルまで取り付け可能な大型ホール。バナナプラグ対応で、間隔は19mmの標準タイプです。



WBT-0730PL ダブルポールターミナル

希望小売価格 23,600円 (税抜)
4個 (赤×2/白×2)、ケース入り

【プラチナコーティング】
5mmφのケーブルまで取り付け可能な大型ホール。バナナプラグ対応で、間隔は19mmの標準タイプです。プラチナコートにより抜群の耐久性と優れたコンタクト性を実現。

型番	名称	接続方法	外径 (mm)	長さ (mm)	オーバーハング(内側) (mm)	オーバーハング(外側) (mm)	ボーリング径 (mm)	適合ケーブル径
WBT-0201	RCAコアキシャルソケット	ハンダ	17.0	31.0	10.5—17.0	15.4—17.6	12.0	—
WBT-0234	RCAコアキシャルソケット	ハンダ	17.0	34.4	12.5—18.0	15.4—19.0	12.0—14	—
WBT-0702(x4)/0702PL(x4)	ポールターミナル	クリンピング	17.0	58.0	14.6—21.6	32.6	11.5	(6.0)mmφ
WBT-0735	絶縁ダブルポールターミナル	クリンピング	17.0	46.0	9.5—14.0	30.0	2×11.5	(5.5)mmφ
WBT-0730/0730PL	ダブルポールターミナル	クリンピング	17.0	44.5	9.5—14.0	29.0	2×11.5	(5.5)mmφ

カッコ内は内部導体径

WBT Equipments

操作性、精度、素材にもこだわったハイクオリティ・ツールたち。



WBT-0403

プライヤー

希望小売価格 14,800円 (税抜)

1.0mmφ~4.4mmφの標準サイズのスリーブを簡単に圧着。美しい金メッキ仕様です。



WBT-0411

クリンピングセット

希望小売価格 32,000円 (税抜)

キャリングケース付き

1.0φ~4.5φのスリーブを簡単に圧着できる、金メッキのプライヤーと24金ダイレクトメッキのスリーブ8種類をセットしました。

スリーブタイプ

標準タイプ 1.0φ 1.4φ 1.6φ 1.8φ
×各20個

絶縁タイプ 2.0φ 2.6φ 3.4φ ×各20個
4.4φ ×10個



WBT-0484

ビットセット

希望小売価格 19,000円 (税抜)

マイナス、プラス、トルクス、ヘックスの4種類 (18個) のビットがセットになりました。

マイナス 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm

プラス 000 / 00 / 0 / 1

トルクス T6 / T7 / T8 / T10

ヘックス 1.3mm / 1.5mm / 1/16" / 2.0mm / 3/32" / 2.5mm

高伝導の電解銅に24金のダイレクトメッキを施したスリーブ。

WBT スリーブ

WBT-0430 1.0φ 250ヶ
希望小売価格 10,000円(税抜)

WBT-0431 1.4φ 250ヶ
希望小売価格 12,000円(税抜)

WBT-0432 1.6φ 150ヶ
希望小売価格 8,000円(税抜)

WBT-0433 1.8φ 100ヶ
希望小売価格 7,000円(税抜)

WBT-0434 2.2φ 100ヶ
希望小売価格 10,000円(税抜)

WBT-0435 2.9φ 200ヶ
希望小売価格 20,000円(税抜)

WBT-0436 3.6φ 125ヶ
希望小売価格 14,000円(税抜)

WBT-0437 4.5φ 100ヶ
希望小売価格 14,000円(税抜)



■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。●ESOTERICおよびエソテリックは、ティアック株式会社の登録商標です。●WBTおよびnextgenは、ドイツWBT社の商標です。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。



0570-000-701 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。

☎(042)356-9235 / Fax : (042)356-9242

エソテリック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 HomePage <http://www.esoteric.jp>

低温溶解できる無ハロゲンの銀入りハンダ。



従来のハンダにはケーブル芯材に金属表面を破壊するハロゲンが使われる場合があり、融解温度も高温です。当製品は低温融解タイプ。しかも溶剤にハロゲンを含まず、吸湿性もありません。

WBT 銀入りハンダ

(純銀含有率4% / 融解温度:178~180°C)

WBT-0800 0.9mmφ 42g 10m
希望小売価格 3,400円(税抜)

WBT-0820 0.8mmφ 250g 75m
希望小売価格 9,800円(税抜)

WBT-0840 1.2mmφ 500g 55m
希望小売価格 19,000円(税抜)

WBT 銀入りハンダ(鉛フリー)

(純銀含有率4% / 融解温度:216~219°C)

WBT-0805 0.9mmφ 42g 10m
希望小売価格 3,800円(税抜)

WBT-0825 0.8mmφ 250g 75m
希望小売価格 12,000円(税抜)

WBT-0845 1.2mmφ 500g 55m
希望小売価格 24,000円(税抜)



WBT製品取扱店

このカタログの内容についてのお問合せは、エソテリック製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、AVお客様相談室におたずねください。