

CDプレーヤー 「X-30」 アップグレードモデル発売のご案内

高精度内部クロック(周波数精度:±1ppm以内)を搭載。 限定生産モデル『X-30VU』



x-30VU

希望小売価格 346,500円 (税抜330,000円) / リモコン付属 POS/X-30VU: 4907034210527

内部クロックの高精度化(周波数精度:±1ppm以内)

新設計した高精度水晶発振器 (周波数精度:±1ppm以内) にアップグレード。さらにアップグレードした高精度水晶発振器を適切に動作させる電源供給や配線位置の吟味、高性能コンデンサーの採用等によりジッター精度の向上と、より精度の高いD/A変換を実現します。 SN感に優れ、奥行き、空間表現力がさらに高まります。

既に [X-30] をお持ちの皆様には、上記アップグレードと同等のバージョンアップ・サービスをご案内しております。

バージョンアップ価格 52.500円(税抜50.000円)引き取り、納品出張費は含まれません。

主な特長

●圧倒的なメカニズム精度を実現する理想のターンテーブル・メカニズム「VRDS」搭載 ●音楽性の再現(波形再現性)に優れた新開発D/Aコンバーター[RDOT]採用 ●8ミリ厚(8kg)スチールボードのボトムシャーシとメカを直径17mmのスチール構造体で直結する超高剛性シャーシを構築。●デジタル出力端子部直前でのクォーツ精度タイミング整形回路を実装し、デジタル出力のクオリティ向上(ジッター低減)を実現。●内蔵DACの出力ON/OFFスイッチを装備。●新開発の焼入鋼ピンポイント脚で本体を3点支持。(特許出願中) ●ディスクごとに理想のサーボ量を調整するデジタル・サーボ搭載。●電源回路の整流用ダイオードにハイスピード・ショットキーバリア・ダイオードを使用、更に音場感を改善。●オーディオ用高性能パーツを厳選採用。

主な仕様

D/Aコンバーター Swing-Suppressionノイズシェーピング 24ビットΔΣ・PWM差動方式 アナログフィルター 2次ベッセルフィルター デジタルフィルター 8倍オーバーサンプリング・インパルス 応答BDOT方式

ダイナミックレンジ 96dB以上(JEITA) S/N比 96dB以上(JEITA) 全高調波歪率 0.005%(JEITA)

ワウ・フラッター 測定限界以下(水晶発振精度)

チャンネルセパレーション 100dB以上 (1kHz) アナログ出力 2.4Vrms (RCA/XLR) 各1系統

デジタル出力 0.5Vp-p/75Ω (RCA) ×1系統 -15~-21dBm (TOS) ×1系統

電源 100V AC、50-60Hz

消費電力 18W

外形寸法 442 (W) ×147 (H) ×344 (D) mm

ピンポイントフット含む

質 量 23kg