

ESOTERIC

オーディオコンポーネント 総合カタログ
2024 Spring



“Grandioso” という名のフラッグシップ



アナログターンテーブル

Grandioso T1

希望小売価格 アーム付き 7,700,000円(税込)
アームレス 7,150,000円(税込)

創立35周年を記念する新たな挑戦。独自の非接触ドライブ方式「ESOTERIC MagneDrive System」を搭載したブランド初のアナログターンテーブル。



電源部



スーパーオーディオCD/CDトランスポート

Grandioso P1X SE

希望小売価格 4,290,000円(税込)

電源ユニットを別体とした、「VRDS-ATLAS」搭載の最上位トランスポート。更なる高音質を追求したSEモデル。



モノラルD/Aコンバーター

Grandioso D1X SE

希望小売価格 4,290,000円(税込) / ペア

ステレオの理想を追求したESOTERIC最高峰モノラルDAC。更なる高音質を追求したSEモデル。



スーパーオーディオCD/CDプレーヤー

Grandioso K1X SE

希望小売価格 3,520,000円(税込)

VRDS-ATLAS、Master Sound Discrete DACが一体型に結実。更なる高音質を追求したSEモデル。



ラインステージプリアンプ

Grandioso C1X

希望小売価格 3,960,000円(税込)

プリアンプの核心とも言えるアッテネーターとアンプモジュールを刷新。格段に向上した精度と純度でオーディオファイルの望みをさらなる頂へと導くプリアンプ。



ラインステージプリアンプ

Grandioso C1X solo

希望小売価格 2,200,000円(税込)

C1Xの回路構成、5つの独立電源トランス構成、シグネチャーサウンドそのままに一体型シャーシに収めた「solo」エディション。



モノブロックパワーアンプ

Grandioso M1X

希望小売価格 2,860,000円(税込)/1台

凜とした静寂から、湧き上がる情熱まで、音楽の全容を描き切る。英知と技術を結集した、パワーアンプの新たなマイルストーン、Grandioso M1「X」エディション。



ステレオパワーアンプ

Grandioso S1X

希望小売価格 3,300,000円(税込)

緻密に、そしてダイナミックに。音楽の全てを開放し、描き切る。クラスAステレオパワーアンプの新たなマイルストーン。



Super Audio CD Player



マスタークロックジェネレーター

Grandioso G1X

希望小売価格 2,310,000円 (税込)

音楽専用ディスクリートクロック「Master Sound Discrete Clock」搭載。



Grandioso K1X / K1X SE専用 外部強化電源ユニット

Grandioso RS1

希望小売価格 1,430,000円 (税込)

アナログ回路専用の4つの強力な独立電源トランスを搭載。Grandioso K1X/K1X SEが持つ音楽再生ポテンシャルをより高める専用強化電源。



Version up Service

VUK-P1XSE

希望小売価格 440,000円 (税込)

対象機種 Grandioso P1X

Grandioso P1X SE仕様にバージョンアップ（内部クロックをディスクリート化、ピンポイントフットを新仕様に換装、音質チューニングの実施）。



VUK-D1XSE

希望小売価格 440,000円 (税込) /ペア

対象機種 Grandioso D1X

Grandioso D1X SE仕様にバージョンアップ（内部クロックをディスクリート化、DACアナログ回路のアップグレード、新型ピンポイントフット、その他音質チューニング）。



VUK-K1XSE

希望小売価格 440,000円 (税込)

対象機種 Grandioso K1X

Grandioso K1X SE仕様にバージョンアップ（内部クロックをディスクリート化、DACアナログ回路のアップグレード、新型ピンポイントフット、その他音質チューニング）。



VUK-G1X

希望小売価格 880,000円 (税込)

対象機種 Grandioso G1

心臓部のクロック・モジュールと出力基板を含むすべての回路基板を交換し、Grandioso G1X仕様にバージョンアップ。



VUK-N01XDSE

希望小売価格 385,000円 (税込)

対象機種 N-01XD

N-01XD SE仕様にバージョンアップ（内部クロックをディスクリート化、DACアナログ回路のアップグレード、その他音質チューニング）。



Option Board

OP-ESLA1

希望小売価格 55,000円 (税込)

対象機種 Grandioso F1, F-01, F-02, F-03A, F-05, F-07

対応インテグレートッドアンプにES-LINK Analog入力機能を追加する拡張ボード。



スーパーオーディオCD/CDプレーヤー

K-01XD

希望小売価格 2,035,000円 (税込)

遂にK-01シリーズにGrandioso譲りの新設計VRDS「ATLAS 01」メカニズムを搭載。完全自社設計のMaster Sound Discrete DAC採用。



スーパーオーディオCD/CDプレーヤー

K-03XD

希望小売価格 1,320,000円 (税込)

高い完成度を誇る新VRDS「ATLAS 03」メカニズムがK-03シリーズで登場。完全自社設計のMaster Sound Discrete DAC搭載。



スーパーオーディオCD/CDプレーヤー

K-05XD

希望小売価格 シルバー 1,045,000円 (税込)
ブラック 1,067,000円 (税込)

従来のK-05シリーズから設計プラットフォームを完全に刷新し、VRDS「ATLAS 05」とMaster Sound Discrete DAC/Clock回路を搭載。



Network Player/DAC



ネットワークDAC

N-01XD SE

希望小売価格 2,035,000円 (税込)

Grandioso K1X 直系の Master Sound Discrete DAC。リニア電源によるネットワーク回路。ES-LINKで歴代ESOTERICトランスポートと接続可能。充実した機能を誇るネットワークDACのフラグシップ。



ネットワークオーディオトランスポート

N-03T

希望小売価格 858,000円 (税込)

ESOTERIC設立以来の変わらぬフィロソフィー、セパレートコンポーネント思想を体現するネットワークトランスポート。



ネットワークDAC/プリ

N-05XD

希望小売価格 シルバー 935,000円 (税込)
ブラック 957,000円 (税込)

リニア電源によるネットワーク回路。新開発Master Sound Discrete DAC。フルバランスプリアンプ&ヘッドホンアンプ。ハイレベルで調和するネットワーク×DAC×プリ。



Power Amplifier



ステレオパワーアンプ

S-05

希望小売価格 シルバー 990,000円 (税込)
ブラック 1,012,000円 (税込)

このモデルでしか表現できない独自の音色に徹底してこだわり、溢れるドライビングパワーとピュアなパフォーマンスを磨き上げたクラスAステレオパワーアンプ。



Integrated Amplifier



インテグレートッドアンプ

F-01

希望小売価格 1,980,000円 (税込)

Grandioso「X」エディション・セパレートアンプの開発成果を投入したクラスAモデル。
30W+30W (8Ω)



インテグレートッドアンプ

F-02

希望小売価格 1,870,000円 (税込)

Grandioso「X」エディション・セパレートアンプの開発成果を投入したハイパワーモデル。
120W+120W (8Ω)



内蔵プリアンプ専用強化電源ユニット

PS-01F

希望小売価格 495,000円 (税込)

インテグレートッドアンプF-01/F-02の内蔵プリアンプ回路に安定した電源を供給する専用強化電源ユニット。



Phonostage Preamplifier



フルバランス・フォノアンプ

E-02

希望小売価格 715,000円 (税込)

MCカートリッジの全段バランス伝送・増幅を実現。
フォノカートリッジから真の実力を引き出すフォノアンプ。



Master Clock Generator



マスタークロックジェネレーター

G-01XD

希望小売価格 1,320,000円 (税込)

音楽再生専用カスタム・クリスタル「ESOTERIC SC1」を
採用した「Master Sound Discrete Clock」搭載。



マスタークロックジェネレーター


G-05

希望小売価格 シルバー 495,000円 (税込)
ブラック 517,000円 (税込)

カスタム・クリスタル「ESOTERIC SXT-03」を採用した
「Master Sound Discrete Clock」搭載。



Application Software



Windows Macintosh

音楽再生アプリ

ESOTERIC HR Audio Player

無償ダウンロード

ESOTERICのSACDプレーヤー/DAC/ネットワークオーディオ (USB入力搭載機種)専用のアプリ。シンプルな設定だけでパソコンからDSDやPCMなどハイレゾ音源が再生可能。



ネットワークオーディオアプリ

ESOTERIC Sound Stream

無償ダウンロード

感性に追従する操作性。ESOTERICのこだわりを含めたタブレット/スマートホン用音楽再生アプリ。TIDAL、Qobusにネイティブ対応。
対応機種:N-01XD、N-03T、N-05XD、N-01、N-05



アルバムアートワーク提供
onkyo music
© WARNER MUSIC JAPAN



iOS Android

	Super Audio CD/CDトランスポート	D/Aコンバーター
	Grandioso P1X SE	Grandioso D1X SE
DAC	–	Master Sound Discrete DAC
デジタルオーディオ入力	–	ES-LINK5 × 2 XLR × 1 RCA × 2 Optical × 1 USB B × 1
デジタルオーディオ出力	ES-LINK5 × 1 XLR × 2 RCA × 1	–
アナログオーディオ出力	–	XLR/ES-LINK Analog × 1 (Lch, Rch × 1 (モノラル)) RCA × 1 (Lch, Rch × 1 (モノラル))
クロック入力	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)
外形寸法 (W×H×D)	445×162×449 mm (メインユニット) 445×132×452 mm (電源ユニット)	445×132×448 mm
質量	29 kg (メインユニット) 24 kg (電源ユニット)	23.1kg (Lchユニット) 23kg (Rchユニット)
JANコード	4907034225156	4907034225163
リモコン	付属	–

	Super Audio CD/CDプレーヤー			
	Grandioso K1X SE	K-01XD	K-03XD	K-05XD
DAC	Master Sound Discrete DAC	Master Sound Discrete DAC	Master Sound Discrete DAC	Master Sound Discrete DAC
アナログオーディオ出力	XLR/ES-LINK Analog × 1 RCA × 1	XLR/ES-LINK Analog × 1 RCA × 1	XLR/ES-LINK Analog × 1 RCA × 1	XLR/ES-LINK Analog × 1 RCA × 1
デジタルオーディオ出力	XLR × 1 RCA × 1	XLR × 1 RCA × 1	XLR × 1 RCA × 1	XLR × 1 RCA × 1
デジタルオーディオ入力	RCA × 1 Optical × 1 USB B x 1	RCA × 1 Optical × 1 USB B x 1	RCA × 1 Optical × 1 USB B x 1	RCA × 1 Optical × 1 USB B x 1
クロック入力	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)
周波数特性 (–3dB)	5Hz ~ 30kHz	5Hz ~ 70kHz	5Hz ~ 70kHz	5Hz ~ 70kHz
S/N比 (IHF-A)	113dB	113dB	113dB	110dB
歪率 (1kHz)	0.0007%	0.0007%	0.0007%	0.0007%
外形寸法 (W×H×D)	445 × 162 × 447mm	445 × 162 × 438mm	445 × 162 × 438mm	445 × 161 × 357mm
質量	35kg	31kg	28kg	20.7kg
JANコード	4907034225170	4907034223169	4907034223176	シルバー 4907034224012 ブラック 4907034224289
リモコン	付属	付属	付属	付属

	ネットワークDAC	ネットワークDAC/プリ	ネットワークトランスポート
	N-01XD SE	N-05XD	N-03T
DAC	Master Sound Discrete DAC	Master Sound Discrete DAC	–
デジタルオーディオ入力	ETHERNET × 1 ES-LINK5 × 1 XLR × 1 RCA × 2 Optical × 1 USB B × 1	ETHERNET × 1 XLR × 1 RCA × 2 Optical × 2 USB B × 1 Bluetooth® 4.0 × 1	XLR × 1 RCA × 1 USB A × 1
アナログオーディオ出力	XLR / ES-LINK Analog × 1 RCA × 1	XLR / ES-LINK Analog × 1 ES-LINK Analog Pre-Out × 1 RCA × 1	USB A × 2
ヘッドホン出力	–	アンバランスヘッドホン出力: 6.3mmステレオ標準×1 バランスヘッドホン出力: 4ピンXLR × 1	USB A × 2
ヘッドホン適合負荷インピーダンス	–	16 ~ 600Ω	–
USB端子 (USBドライブ用)	USB A × 2	USB A × 2	–
クロック入力	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)	BNC × 1 (10MHz)
クロック出力	BNC × 1 (44.1k/48kHz)	–	–
周波数特性 (–3dB)	5Hz ~ 30kHz	5Hz ~ 75kHz	–
S/N比	113dB	105dB	–
歪率 (1kHz)	0.0007%	0.0015%	–
外形寸法 (W×H×D)	445 × 162 × 438mm	445 × 131 × 377mm	–
質量	26.3kg	13.8kg	–
JANコード	4907034225187	シルバー 4907034223602 ブラック 4907034223619	4907034221912
リモコン	–	付属	–

Specifications

パワーアンプ			
	Grandioso M1X	Grandioso S1X	S-05
定格出力	300W (8Ω) 600W (4Ω)	50W + 50W (8Ω、A級動作) 100W + 100W (4Ω)	30W + 30W (8Ω、A級動作) 60W + 60W (4Ω) 120W (BTLモード、8Ω)
アナログオーディオ入力	ES-LINK Analog ×1 (モノ) XLR ×1 (モノ) RCA ×1 (モノ)	ES-LINK Analog ×1 XLR ×1 RCA ×1	ES-LINK Analog ×1 XLR ×1 RCA ×1
周波数特性 (+0dB、-3dB、8Ω)	5Hz ~ 100kHz	5Hz ~ 100kHz	5Hz ~ 100kHz
S/N比 (IHF-A)	119dB	109dB	102dB
歪率	0.006% (1kHz、8Ω、300W)	0.006% (1kHz、8Ω、50W)	0.007% (1kHz、8Ω、30W)
消費電力	315W (無信号時:45W)	310W (無信号時:270W)	245W (無信号時:210W)
外形寸法 (W×H×D)	491 × 221 × 536mm	491 × 221 × 536mm	445 × 191 × 444mm
質量	62kg	48kg	30.7kg
JANコード	4907034223367	4907034224623	シルバー 4907034224265 ブラック 4907034224272

プリアンプ		
	Grandioso C1X	Grandioso C1X solo
アナログオーディオ入力	XLR / ES-LINK Analog ×3 RCA ×2	XLR / ES-LINK Analog ×3 RCA ×2
アナログオーディオ出力	ES-LINK Analog ×2 XLR ×2	ES-LINK Analog ×2 XLR ×2
周波数特性 (-3dB)	1Hz ~ 150kHz *	1Hz ~ 150kHz *
S/N比 (IHF-A)	120dB (2V入力)*	120dB (2V入力)*
歪率	0.00035% *	0.00035% *
消費電力	22W	22W
外形寸法 (W×H×D)	445 × 132 × 449mm (メインユニット) 445 × 132 × 452mm (電源ユニット)	445 × 132 × 449mm
質量	20.2kg (メインユニット) 29kg (電源ユニット)	27.5kg
JANコード	4907034223350	4907034224616
リモコン	付属	付属

※XLR入力、XLR出力時

インテグレートッドアンプ		
	F-01	F-02
定格出力	30W + 30W (8Ω、A級動作) 60W + 60W (4Ω)	120W + 120W (8Ω) 240W + 240W (4Ω)
適合最小インピーダンス	4Ω	4Ω
スピーカー出力端子	スクリュー式 ×1組	スクリュー式 ×1組
アナログオーディオ入力	ES-LINK Analog/XLR ×3 RCA ×3 PHONO ×1 (MM/MC)	ES-LINK Analog/XLR ×3 RCA ×3 PHONO ×1 (MM/MC)
アナログオーディオ出力	ES-LINK Analog ×1 XLR ×1	ES-LINK Analog ×1 XLR ×1
ヘッドホン出力端子	6.3mmステレオ標準ジャック ×1 4ピンXLRジャック ×1	6.3mmステレオ標準ジャック ×1 4ピンXLRジャック ×1
ヘッドホン出力 (32Ω負荷)	300mW + 300mW (アンバランス) 600mW + 600mW (バランス)	300mW + 300mW (アンバランス) 600mW + 600mW (バランス)
ヘッドホン 適合負荷インピーダンス	16~600Ω (アンバランス) 32~600Ω (バランス)	16~600Ω (アンバランス) 32~600Ω (バランス)
拡張スロット数	×1	×1
周波数特性 (+0dB、-3dB、1W出力)	10Hz ~ 100kHz	※
S/N比 (IHF-A)	104dB	※
歪率 (1kHz、8Ω、30W)	0.008%	※
消費電力	250W (無信号時:215W)	※
外形寸法 (W×H×D)	445 × 191 × 471mm	445 × 191 × 471mm
質量	32.2kg	32.4kg
JANコード	4907034224944	4907034224951
リモコン	付属	付属

※ 近日公表予定。

フルバランス・フォノアンプ	
	E-02
フォノ入力	XLR ×1 (MC専用) RCA ×2 (MC/MM)
アナログオーディオ出力	XLR / ES-LINK Analog ×1 RCA ×1
RIAA偏差	±0.2dB (10Hz ~ 20kHz)
S/N比 (IHF-A)	MC: 80dB (入力ショート、定格出力時) MM: 100dB (入力ショート、定格出力時)
歪率 (1kHz)	0.007% (MM、定格出力時)
ゲイン	MC: 72dB (XLR)、66dB (RCA) MM: 46dB (XLR)、40dB (RCA)
チャンネルセパレーション	-96dB以上 (MM、10kHz)
サブソニックフィルター	17Hz、-6dB/octave
外形寸法 (W×H×D)	445 × 131 × 377mm
質量	12.5kg
JANコード	4907034221660

外部強化電源ユニット	
	Grandioso PS1
対応機種	Grandioso K1X / K1X SE
消費電力	17W
外形寸法 (W×H×D)	445 × 132 × 452mm
質量	23.7kg
JANコード	4907034223138

	PS-01F
対応機種	F-01 / F-02
消費電力	10W
外形寸法 (W×H×D)	146 × 128 × 353mm
質量	7kg
JANコード	4907034225446

ES-LINK Analog入力ボード	
	OP-ESLA1
ES-LINK Analog入力	XLR ×1 Grandioso F1 F-01 F-02 F-03A F-05 F-07
対応機種	
JANコード	4907034222223

OP-ESLA1は上記の対応機種にES-LINK Analog入力機能を追加する拡張ボードです。希望小売価格 55,000円 (税込)

Specifications

マスタークロックジェネレーター			
	Grandioso G1X	G-01XD	G-05
クロックタイプ	Master Sound Discrete Clock	Master Sound Discrete Clock	Master Sound Discrete Clock
発振子	ESOTERIC SC1	ESOTERIC SC1	ESOTERIC SXT-03
周波数精度	±0.01ppm以内 (出荷時)	±0.01ppm以内 (出荷時)	±0.01ppm以内 (出荷時)
クロック出力 (出力周波数)	BNC × 5 (10MHz、サイン波/50Ω)	BNC × 4 (10MHz、サイン波/50Ω)	BNC × 4 (10MHz、サイン波/50Ω)
クロック入力	—	—	—
消費電力	16W (ウォームアップ時) 15W (安定時)	15W (安定時)	10W (安定時)
外形寸法 (W×H×D)	445 × 132 × 448mm	445 × 131 × 360mm	380 × 128 × 350mm
質量	23kg	12.8kg	10.0kg
JANコード	4907034223473	4907034225149	シルバー 4907034224784 ブラック 4907034224784

アナログターンテーブル	
	Grandioso T1
回転数	33 1/3rpm / 45rpm
回転数調整範囲	±12% (0.1%刻み)
ワウフラッター	0.06%以下 (W.R.M.S)
クロック入力	BNC × 1 (10MHz)
トーンアーム部 (TA-9D)	ダイナミックバランス型 (9インチ)
全長 / 実効長	326mm / 245mm
針圧印加範囲	0 ~ 5g (0.25gステップ)
カートリッジ/ シェルバランス範囲	6 ~ 38.5g
ヘッドシェル自重	16.45g
消費電力	8W (スタンバイ時 0.4W)
外形寸法 (W×H×D)	497 × 215 × 436mm (本体) Φ315.4 × 103mm (プラッター直径×高さ) (プラッター) 180 × 137 × 450mm (モーターユニット) 445 × 162 × 447mm (電源ユニット)
質量	17kg (ベースユニット) 19kg (プラッター) 9kg (モーターユニット) 18kg (電源ユニット)
JANコード	アーム付き 4907034224197 アームレス 4907034224258

※アームレスをご購入の場合は、アームベースキットが別途必要です。

Grandioso T1用 アームベースキット			
	AB-T1SM1	AB-T1GH1	AB-T1KD1
対応トーンアーム	SME (9/10/12") Graham Phantom (9/10/12")	Graham Phantom (9/10/12")	IKEDA (9/12")
T1後方ポスト(左/右)	○	○	○
T1前方ポスト(左)	△ (12"のみ)	△ (12"のみ)	△ (12"のみ)
希望小売価格(税込)	220,000円	275,000円	220,000円
	標準的なSME互換マウント搭載の Graham Phantom用	カスタムマウント搭載の Graham Phantom専用	VTAエレベーションあり/なし 両方対応

	AB-T1SC1	AB-T1GL1	AB-T1GL2
対応トーンアーム	SAEC WE-4700	GLANZ (9/10/12")	GLANZ (10/12")
T1後方ポスト(左/右)	○	○	×
T1前方ポスト(左)	×	×	○
希望小売価格(税込)	220,000円	275,000円	275,000円

	AB-T1RD1	AB-T1PC1	AB-T1DU1
対応トーンアーム	Reed 5T、5A	Primary Control FLC (12")	Durand Tosca
T1後方ポスト(左/右)	○	○	○
T1前方ポスト(左)	○	○	○
希望小売価格(税込)	275,000円	275,000円	275,000円

	AB-T1RT1	AB-T1SP1	AB-T1KZ1
対応トーンアーム	ortofon AS-212R AS-309R	Supreme Analog Tangenta	KUZMA Safir9
T1後方ポスト(左/右)	△ (AS-212R 9"のみ)	○	○
T1前方ポスト(左)	○	○	○
希望小売価格(税込)	275,000円	275,000円	275,000円

	AB-T1ST1	AB-T1AS1	AB-T1TP1
対応トーンアーム	SAT (9/12")	Acoustical Systems Axiom	Tri-Planar The Ultimate12
T1後方ポスト(左/右)	△ (9"は右ポストのみ可)	○	○
T1前方ポスト(左)	○	○	×
希望小売価格(税込)	275,000円	275,000円	275,000円

※ Grandioso T1は、アームベースキットにより、最大3本までアームを増設することができます。

※ アーム取り付け部の形状などにより、アームポストの位置や増設本数に制約が生じる場合がありますので、アームを増設する場合は特約店までお問合せください。

※ アームレスをご購入の場合は、アームベースキットが別途必要です。リストに無い場合は、カスタムオーダーにて承ります(220,000円〜)。



MEXCEL Cable

※ 特注品



電源ケーブル

7N-PC9900 MEXCEL

希望小売価格 517,000円(税込)/1.5m
ケーブル延長* +132,000円(税込)/0.5m

Stressfree 7NのMEXCEL 導体を採用した至高のフラッグシップ電源ケーブル。



電源ケーブル

7N-PC5500SE

希望小売価格 198,000円(税込)/1.5m
ケーブル延長* +30,800円(税込)/0.5m

マテリアル、テクノロジー、エンジニアリング
その全てを極め、かつてない音楽感銘へ。



電源ケーブル

7N-PC5500STD (限定生産100本)

希望小売価格 132,000円(税込)/1.5m
ケーブル延長* +30,800円(税込)/0.5m

7N-PC5500のエントリーモデル。



オーディオインターコネクトケーブル

7N-DA6300IV MEXCEL

希望小売価格 792,000円(税込)/1.0m (2本)
ケーブル延長* +369,600円(税込)/0.5m (2本)

未知なる音へ。MEXCEL Reference Lineが
第4世代にバージョンアップ。XLR端子



オーディオインターコネクトケーブル/デジタルケーブル

7N-DA6100IV MEXCEL

希望小売価格 (RCA) 704,000円(税込)/1.0m (2本)
ケーブル延長* +330,000円(税込)/0.5m (2本)

希望小売価格 (BNC) 352,000円(税込)/1.0m (1本)
ケーブル延長* +165,000円(税込)/0.5m (1本)

MEXCELの「ギガヘルツフラット伝送」で初めて
表現できる音の触感。RCA端子、BNC端子



オーディオインターコネクトケーブル

7N-DA3300 MEXCEL

希望小売価格 319,000円(税込)/1.0m (2本)
ケーブル延長* +140,800円(税込)/0.5m (2本)

上位モデルのエッセンスを妥協無く踏襲した、
スタンダードモデル。XLR端子



オーディオインターコネクトケーブル/デジタルケーブル

7N-DA3100 MEXCEL

希望小売価格 (RCA) 286,000円(税込)/1.0m (2本)
ケーブル延長* +124,300円(税込)/0.5m (2本)

希望小売価格 (BNC) 143,000円(税込)/1.0m (1本)
ケーブル延長* +62,150円(税込)/0.5m (1本)

上位モデルのエッセンスを妥協無く踏襲した
スタンダードモデル。RCA端子、BNC端子



安全に関するご注意

■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

©2024 All rights reserved. TEAC CORPORATION 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールに基づき、適正な表示を推進しています。ESOTERIC、Grandioso、VRDS、および Master Sound Discrete DACは、ティアック株式会社の登録商標です。Super Audio CDとDSDは登録商標です。MEXCEL®は、三菱マテリアル株式会社の商標です。その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ESOTERIC

ESOTERIC ブランドサイト
<https://www.esoteric.jp/>



ESOTERIC 製品取扱店

製品に関するお問い合わせ、ご相談は AVお客様相談室へ。

携帯電話・IP電話からは

一般固定電話からは

FAX

042-356-9235

0570-000-701

042-356-9242

受付時間 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

ティアック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47



このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0424・TECD-0307J