


About the transportation locking screws (G-01X)

The rubidium unit is attached loosely inside this equipment because this contributes to improving the sound quality.

For this reason, before shipment from the factory, transportation locking screws have been attached through the bottom of the G-01X to protect the rubidium unit from vibration during transportation.


- After removing the transportation locking screws, save them in a safe place because you will need to reattach them before transporting the unit in the future.



Before installing the unit


Before installing the unit, remove the three transportation locking screws.

- Save the transportation locking screws in a safe place because you will need to reattach them before transporting the unit in the future.



Before transporting the unit

Before transporting the unit again, reattach the three transportation locking screws removed when the unit was installed.




À propos des vis de verrouillage de transport (G-01X)

L'unité rubidium est montée de façon souple dans cet appareil car cela contribue à améliorer la qualité sonore.

Pour cette raison, avant expédition depuis l'usine, des vis de verrouillage de transport ont été fixées au travers du plancher du G-01X afin de protéger l'unité rubidium des vibrations durant le transport.


- Après le retrait des vis de verrouillage de transport, conservez-les en lieu sûr car vous devrez les remettre avant de transporter l'unité dans le futur.



Avant d'installer l'unité


Avant d'installer l'unité, retirez les trois vis de verrouillage de transport.

- Après le retrait des vis de verrouillage de transport, conservez-les en lieu sûr car vous devrez les remettre avant de transporter l'unité dans le futur.



Avant de transporter l'unité

Avant de transporter à nouveau l'unité, refixez les trois vis de verrouillage de transport que vous avez retirées pour installer l'unité.




Acerca de los tornillos de bloqueo para el transporte (G-01X)

La unidad de rubidio no está firmemente sujeta en el interior de este equipo, ya que eso contribuye a mejorar la calidad del sonido.

Por esta razón, antes de salir de fábrica, se han incorporado a la parte inferior del G-01X tornillos de bloqueo para el transporte, protegiendo así la unidad de rubidio de vibraciones durante el transporte.


- Después de quitar los tornillos de bloqueo para el transporte, guárdelos en un lugar seguro porque necesitará volver a ponerlos antes de transportar la unidad en el futuro.



Antes de instalar la unidad

Antes de instalar la unidad, quite los tres tornillos de bloqueo para el transporte.

- Guarde estos tornillos en un lugar seguro porque necesitará volver a ponerlos antes de transportar la unidad en el futuro.



Antes de transportar la unidad

Antes de transportar otra vez la unidad, vuelva a poner los tres tornillos de bloqueo para el transporte que se quitaron al instalar la unidad.

